

Aan:
Stuurgroep Wachttijden

Datum:
4 april 2019

Van:
Guus de Ruiter, Vektis

Doorkiesnummer:
030 8008 395

Betreft:
Kwartaalrapportage wachttijden ggz Q1 2019


Let op:

Vanaf maart 2019 zijn de wachttijden verder gecompleteerd en gedetailleerder beschikbaar voor verschillende regio's. Door een toename van het aantal locaties waarover wachttijden zijn gerapporteerd kunnen de regionale gemiddelden beïnvloed worden. Hierdoor zijn er verschillen in de uitkomsten ten opzichte van voorgaande periodes. Door gebruik te maken van de gedetailleerde hotspot-rapportage zijn de wachttijden van individuele vestigingen van aanbieders per regio inzichtelijk.

1. Samenvatting landelijke beeld

In deze notitie staat een overzicht van de wachttijden per maart 2019, afgezet tegen de wachttijden van juni 2018. De bijlage bevat een overzicht waarin ook de gegevens van september en december 2018 zijn weergegeven.

De landelijk gemiddelde wachttijden zijn tussen juni en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen. Uitzondering is de basis ggz, waar de wachttijden gelijk zijn gebleven.




6 diagnosegroepen met een gemiddelde totale wachttijd boven de 14 weken

De diagnosegroepen met de langste wachttijden, en een gemiddelde totale wachttijd van 14 weken of meer zijn:

- pervasieve stoornissen (21 weken totaal)
- persoonlijkheidsstoornissen (19 weken totaal)
- overige stoornissen in de kindertijd (18 weken totaal, het gaat hier om kleine aantallen in de volwassenen-ggz)
- Restgroep diagnoses, andere aandoeningen (16 weken)
- aandachttekort en gedrag (15)
- angststoornissen (15).

Aanmeldwachttijd te hoog, behandelwachttijd binnen de norm

Bij alle patiëntengroepen ligt de gemiddelde aanmeldwachttijd boven de Treeknorm voor aanmeldwachttijd van 4 weken. De gemiddelde behandelwachttijd varieert van 3 tot 10 weken en valt daarmee – met uitzondering van overige stoornissen in de kindertijd – als gemiddelde onder de Treeknorm voor behandelwachttijd van 10 weken.



2. Regionale Hotspot maart 2019

Som van aanmeld- en behandelwachtijd samen	Pervasiof	Persoonlijkheid	Overige stoornissen kinderfijd	Aandachttekort en-gedrag	Angst	Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	Depressie	Eetstoornissen	Bipolair en overig	Somatoforme stoornissen	Overige aan middel gebonden stoornissen	Schizofrenie	Alcohol gebonden	Delirium dementie en overig	Basis GGZ
ROTTERDAM	24,4	24,5	45,6	17,1	17,0	14,8	14,7	24,6	10,9	10,3	23,4	10,9	19,6	7,7	11,1
UTRECHT	24,2	19,7	30,1	11,1	17,1	27,3	13,5	14,1	11,1	15,4	15,5	17,0	24,7	12,0	7,5
GRONINGEN	23,7	19,9	20,4	18,2	15,9	35,1	15,8	13,0	14,1	20,3	11,3	7,7	11,1	14,1	10,2
HAAGLANDEN	21,8	22,5	27,0	18,6	17,2	15,0	14,3	16,3	14,6	16,3	10,8	10,7	9,4	10,2	10,5
AMSTERDAM	21,3	28,9	17,3	17,3	16,1	19,4	13,3	17,7	16,6	13,9	9,1	12,2	8,3	8,8	7,9
FLEVOLAND	25,0	16,8	27,0	23,1	17,2	12,6	16,7	6,7	10,4	19,4	8,2	14,0	11,0	10,8	
NIJMEGEN	17,8	25,3	15,4	12,4	19,1	15,8	15,7	14,4	10,4	10,5	7,4	21,0	8,0	15,9	7,7
ZUID-LIMBURG	26,1	18,8	8,0	21,5	15,0	17,3	12,5	9,5	9,2	8,6	15,1	18,4	14,4	9,6	7,8
ARNHEM	22,2	24,3	11,6	20,1	15,7	20,8	14,0	8,8	10,9	12,0	9,6	9,3	10,0	13,0	8,7
MIDDEN-HOLLAND	32,1	14,6	10,0	10,9	12,0	13,6	11,7	8,0	19,2	12,3	11,7	21,8	5,8	15,0	11,3
KENNEMERLAND	21,7	13,9	11,0	16,0	17,0	10,1	14,1	34,7	2,8	9,2	9,9	10,8	7,9	19,6	8,4
Landelijk totaal	20,9	19,1	17,8	14,7	14,8	16,0	12,9	13,8	11,6	11,6	11,6	11,2	10,8	11,0	8,7
ZAANSTREEK/WATERLAND	14,1	17,8	14,0	13,9	22,4	10,3	19,7	14,0	12,8	19,1	9,0	2,9	8,4	16,4	10,6
APELDOORN/ZUTPHEN E.O.	20,7	18,7	19,0	11,0	13,3	8,4	9,7	22,0	17,8	13,1	5,3	11,7	7,4	15,4	8,1
WAARDENLAND	19,2	15,6	16,3	13,5	12,5	12,2	13,0	16,0	16,0	8,6	14,1	3,2	16,0	15,6	6,8
T GOOI	16,4	17,1	15,3	13,8	15,1	16,4	14,5	13,8	13,6	10,9	10,6	12,7	10,0	10,0	7,5
WEST-BRABANT	18,9	20,4	15,2	16,8	14,1	10,2	10,7	12,3	10,1	9,5	14,4	7,5	13,7	13,1	9,6
NOORDOOST BRABANT	21,1	17,6	10,1	14,9	13,9	11,6	14,2	11,7	8,0	12,4	15,9	8,2	15,4	12,0	7,9
MIDDEN-BRABANT	17,4	17,3	18,0	15,9	15,8	18,2	12,6	10,2	7,4	16,6	12,1	10,9	11,8	0,1	8,8
ZUIDOOST-BRABANT	32,3	18,4	9,3	15,2	16,3	13,4	15,1	7,8	4,3	7,6	14,3	4,0	12,1	8,9	9,4
WESTLAND SCHIELAND EN DELFLAND	14,3	17,0	8,0	12,5	10,0	10,8	9,9	30,0	16,3	10,9	4,6	15,2	13,7	4,7	9,3
ZWOLLE	15,7	15,2	14,4	11,2	14,6	13,9	14,5	14,4	8,7	12,4	5,7	11,5	6,4	12,8	9,1
ZUID-HOLLANDSE ELANDEN	14,5	15,0	15,0	9,5	12,7	15,3	11,1	2,0	38,8	7,4	13,8	9,9	3,5	2,0	9,3
DRENTHE	25,5	11,0	8,8	12,7	15,3	13,5	10,5	11,0	11,5	8,7	9,8	13,1	9,5	6,0	11,0
ZUID-HOLLAND NOORD	17,1	13,5	26,2	13,0	12,8	9,5	9,6	8,2	10,5	13,6	10,8	8,4	9,5	5,9	8,1
MIDDEN-JUSSEL	16,6	14,7	10,7	16,5	15,1	11,2	14,4	9,8	12,6	6,9	12,2	6,0	10,0	10,0	
ZEELAND	12,7	11,0	24,0	12,5	12,2	12,2	12,5	9,1	7,5	8,6	10,8	8,7	13,1	4,0	6,9
TWENTE	17,4	17,0	6,6	16,0	10,5	9,6	11,0	8,0	10,2	7,2	9,0	10,0	7,3	11,0	9,2
AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN	15,4	16,5	5,4	11,8	10,4	8,9	10,3	7,9	12,4	8,6	5,5	10,0	3,0	16,4	6,3
NOORD HOLLAND NOORD	11,2	10,9	11,0	11,6	11,8	10,6	11,9	11,0	11,1	10,5	10,5	11,0	6,4	0,1	6,4
FRIESLAND	14,4	7,1	8,4	10,3	9,7	10,6	8,3	7,1	13,3	8,0	9,0	12,2	8,6	9,2	8,9
NOORD-LIMBURG	7,4	6,6	4,0	7,0	7,4	7,8	7,4	14,9	3,0	6,1	6,0	2,1	9,2	4,3	7,3

Regionaal beeld

Regio's met de langste wachttijden in maart zijn: Rotterdam, Utrecht, Groningen, Haaglanden en Amsterdam.


De wachttijden in de regio's in het westen van het land zijn vanaf maart 2019 in meer detail en completer aangeleverd door een grote zorgverlener. Hierdoor zijn wachttijden nauwkeuriger en uitgebreider aan regio's toegewezen. Dat is een reden van wachttijdverschillen ten opzichte van een kwartaal geleden. Bijvoorbeeld: de regio Zaanstreek/Waterland staat nu dicht bij het landelijke gemiddelde, waar het 3 maanden geleden nog korte wachttijden had.

Regio's met de kortste wachttijden zijn Noord-Limburg, Friesland, Noord-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden.

Regionale verdieping naar aanbieders

Analoog aan bovenstaande hotspot-rapportage met regio's is er een verdiepend rapport met alle zorgaanbieders per regio. Dit bestand is raadpleegbaar via Zorgprisma wordt ook als PDF opgeleverd en gedeeld op de website wegvandewachttijst.nl, zodat het voor alle regionale taskforces beschikbaar is.

3. Aanleveringen




Het aantal aanleveringen in december vertoonde – waarschijnlijk door de feestdagen een dip. Het aantal aanleveringen is in 2019 hoger dan in november 2018.

Het aanleverpercentage bij de instellingen ligt in Q1 tussen de 87 en 92%, bij de vrijgevestigden tussen de 69 en 75%.

Bijlage Wachtlijden per kwartaal

Het overzicht hieronder geeft de wachtlijden weer, die in iedere derde maand van ieder kwartaal vanaf juni 2018 zijn gerapporteerd.



Tabel. Gemiddelde wachtlijden per patiënt-groep, aanmeldwachtlijden en totale wachtlijden.

	Gemiddelde wachtlijden per kwartaal (landelijk)							
	jun-18		sep-18		dec-18		mrt-19	
	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal
Basis GGZ	5,5	8,7	5,2	8,3	5,4	8,5	5,3	8,7
Aandachttekort en -gedrag	8,4	12,9	8,4	13,8	8,5	14,7	9,2	14,7
Alcohol gebonden	4,5	9,0	5,0	10,3	5,6	11,8	5,8	10,8
Angst	7,5	12,2	7,6	13,2	7,8	13,9	8,6	14,8
Bipolair en overig	6,0	10,6	6,9	11,9	6,6	12,2	6,2	11,6
Delirium dementie en overig	4,1	8,1	4,5	9,6	6,0	11,6	5,2	11,0
Depressie	6,9	11,1	6,8	11,5	7,2	12,7	7,5	12,9
Eetstoornissen	7,2	12,1	8,9	13,7	7,7	12,8	8,2	13,8
Overige aan middel gebonden stoornissen	4,8	9,4	5,2	10,4	5,9	11,7	6,0	11,6
Overige stoornissen kindertijd	7,1	12,9	6,9	13,7	7,8	13,4	7,7	17,8
Persoonlijkheid	8,0	16,1	9,6	18,1	9,8	18,7	10,6	19,1
Pervasief	9,5	16,7	10,1	18,4	9,9	17,6	12,7	20,9
Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	7,8	14,2	7,7	14,1	7,3	13,1	10,2	16,0
Schizofrenie	6,5	10,7	5,7	10,9	6,1	12,2	6,2	11,2
Somatoforme stoornissen	5,1	9,3	5,4	10,0	5,3	10,5	6,2	11,6