

Aan:

Stuurgroep Wachttijden

Datum:

18 oktober 2021

Van:

Daniëlle Bouman, Guus de Ruiter, Vektis

Betreft:

Kwartaalrapportage wachttijden ggz Q3 2021

1. Samenvatting landelijke beeld

In deze kwartaalrapportage staat een overzicht van de wachttijden per september 2021, afgezet tegen de wachttijden van juni 2018 en de tussengelegen periode. De wachttijden zijn bijgewerkt tot en met de aanleveringen van 30 september 2021.

Nieuwe manier van aanleveren

Vanaf februari 2021 worden de wachttijden op een nieuwe manier aangeleverd door de zorgaanbieders. Eén van de veranderingen is het splitsen van de hoofddiagnosegroep angst in enerzijds angst exclusief trauma en anderzijds trauma. In deze rapportage is de diagnose trauma apart weergegeven, terwijl angst exclusief trauma is weergegeven als angst.

De voorgenomen splitsing van de hoofddiagnosegroep pervasief blijkt in de praktijk niet goed uitvoerbaar, omdat het onderscheid tussen autisme en andere pervasieve stoornissen in DSM-5 niet te maken is. In deze rapportage is de aangeleverde data voor autisme en pervasief exclusief autisme weer samengevoegd tot één diagnose pervasief.

Weging van de wachttijden

Zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners

Vanaf het tweede kwartaal 2021 worden de wachttijden in deze rapportage gewogen op basis van de door zorgaanbieders zelf aangeleverde instroomaantallen per diagnose en vestiging. Dit gebeurde in de kwartaalrapportage Q1 2021 al voor de (nieuwe) diagnoses trauma, angst en pervasief voor de maanden februari en maart. Vanaf Q2 gebeurt dit dus voor alle diagnoses.

Deze manier van weging is anders ten opzichte van de methode tot en met Q1: een weging op basis van het jaarlijkse volume aan DBC's per diagnose, gelijkelijk verdeeld over alle vestigingen. Deze verandering in de manier van wegen bemoeilijkt de vergelijkbaarheid tussen de cijfers tot en met kwartaal 1 en vanaf kwartaal 2.

Zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners

Alleen zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners leveren instroomaantallen aan. Hierdoor kunnen de wachttijden van de andere zorgverleners niet meer meegenomen worden in de nieuwe berekening van de gemiddelde wachttijden. Ook dit zorgt voor een verminderde vergelijkbaarheid tussen de cijfers tot en met het eerste en vanaf het tweede kwartaal.

De groep zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners levert wel een substantieel deel van de ggz-zorg. In juli 2021 vertegenwoordigen de vrijgevestigden (deze groep valt

voor een groot deel samen met de aanbieders met minder dan 10 zorgverleners) 25% van het totaal landelijk volume aan (zowel initiële als vervolg) DBC's en de zorg in de basis ggz. We hebben de wachttijden van deze groep aanbieders ongewogen gemiddeld: iedere zorgaanbieder telt in het gemiddelde even zwaar mee. Het ongewogen landelijk gemiddelde van de wachttijd per diagnose voor zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners wordt op pagina 6 van deze rapportage weergegeven.

Landelijke cijfers

De vergelijking tussen de wachttijden van september 2021 en die van kwartaal 1 2021 en eerder is, zoals gezegd, beïnvloed door een aanpassing van de berekeningswijze, en door het niet meer meenemen van de groep kleine aanbieders (met maximaal 10 zorgverleners) in het gemiddelde. Ook ontbraken in Q1 de gegevens van een aantal zorgaanbieders in de data.

De aanmeldwachttijden zijn in september 2021 bij bijna alle diagnosegroepen met een half week of meer afgenomen vergeleken met juni 2021. Enkel de diagnosegroep aandachttekort- en gedrag – toename van 1 week – en de diagnosegroep schizofrenie – minder dan 0,5 week verschil – vertonen geen afname. De grootste afnames van 3+ weken zijn zichtbaar bij de diagnoses eetstoornissen, alcohol gebonden en delirium dementie en overig.

De behandelwachttijden zijn tussen juni en september 2021 bij 5 diagnosegroepen met minder dan een halve week veranderd. Alle andere diagnosegroepen laten een afname in de behandelwachttijd zien in deze periode. Deze afnames zitten tussen de 0,5 en 1,5 week.

Bovenstaande vergelijkingen zijn gedaan op basis van de aanmeld- en behandelwachttijden in september 2021 welke zijn gewogen met behulp van de aangeleverde instroomaantallen.

	Aanmeldwachttijden				delta			Behandelwachttijden				delta		
	dec-20	mrt-21	jun-21	sep-21	dec-mrt	mrt-jun	jun-sep	dec-20	mrt-21	jun-21	sep-21	dec-mrt	mrt-jun	jun-sep
Basis GGZ	6,5	6,5	7,5	7,1	0,0	1,0	-0,5	3,0	3,2	3,2	3,4	0,2	0,0	0,2
Aandachttekort en -gedrag	12,2	11,5	11,8	12,7	-0,6	0,2	1,0	5,7	5,6	5,0	4,7	0,0	-0,6	-0,3
Alcohol gebonden	5,8	4,4	10,8	7,4	-1,4	6,4	-3,3	5,3	5,5	7,2	6,2	0,2	1,7	-1,1
Angst	9,2	8,2	10,0	8,6	-1,0	1,8	-1,3	6,1	6,1	6,1	5,6	0,0	0,0	-0,4
Bipolair en overig	7,7	8,9	11,1	8,5	1,2	2,2	-2,6	5,3	5,2	6,7	6,0	-0,2	1,6	-0,7
Delirium dementie en overig	4,6	5,5	11,3	8,1	0,9	5,8	-3,2	7,7	7,2	7,1	5,7	-0,6	-0,1	-1,4
Depressie	8,2	8,0	9,3	8,0	-0,2	1,3	-1,3	4,9	5,7	5,7	5,2	0,8	0,0	-0,5
Eetstoornissen	9,5	8,6	13,9	10,4	-0,8	5,3	-3,5	7,6	8,9	8,5	7,7	1,3	-0,3	-0,9
Overige aan middel gebonden stoornissen	6,0	4,4	8,9	6,9	-1,6	4,5	-2,1	6,0	5,5	7,9	6,4	-0,4	2,4	-1,5
Overige stoornissen kindertijd	8,7	8,4	11,9	10,2	-0,3	3,5	-1,7	5,8	6,4	6,5	5,6	0,6	0,1	-0,9
Persoonlijkheid	11,7	12,0	11,7	11,1	0,2	-0,3	-0,6	9,0	9,7	8,9	8,2	0,7	-0,8	-0,7
Pervasief	14,3	8,9	12,5	10,6	-5,5	3,6	-1,9	9,0	6,9	6,8	6,8	-2,2	-0,1	0,0
Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	9,2	9,7	10,0	9,0	0,5	0,3	-1,1	4,8	5,4	6,8	6,7	0,6	1,4	-0,1
Schizofrenie	5,9	5,7	8,6	8,2	-0,2	2,9	-0,4	4,4	4,0	6,0	5,5	-0,4	2,0	-0,5
Somatoforme stoornissen	6,3	6,3	9,8	8,4	0,1	3,4	-1,3	5,1	4,9	5,5	4,9	-0,2	0,5	-0,5
Trauma		9,0	12,5	10,7	9,0	3,5	-1,7		6,5	6,9	6,2	6,5	0,4	-0,8


In de separate hotspotrapportage (met regionale gemiddelde cijfers en cijfers van de aanbieders per regio) is zichtbaar welke wachttijden door de verschillende zorgaanbieders per vestiging zijn aangeleverd in iedere regio.

2. Diagnosegroepen met een gemiddelde totale wachttijd boven de 14 weken

In september 2021 zijn er 7 diagnosegroepen met een totale wachttijd van afgerond 14 weken of lager. De diagnosegroepen met een wachttijd meer dan 14 weken worden hieronder apart benoemd:

- Persoonlijkheidsstoornissen (19 weken totaal; daling 1,5 week t.o.v. juni 2021)
- Eetstoornissen (18 weken; daling 4,5 weken)
- Aandachttekort en -gedrag (17,5 weken; stijging 1 week)
- Pervasief (17,5 weken; daling 2 weken)
- Trauma (17 weken; daling 2,5 week)
- Overige stoornissen kindertijd (16 weken; daling 2,5 weken)
- Restgroep diagnoses (16 weken; daling 1 week)
- Bipolair (14,5 weken; daling 3,5 weken)
- Angst (14,5 weken; daling 2 weken)

Het valt op dat de totale wachttijd van bijna alle diagnosegroepen daalt. Alleen de totale wachttijden van aandachttekort en -gedrag stijgt met 1 week en de totale wachttijd van de basis ggz is met minder dan 0,5 week veranderd.



In Bijlage 1 staan de wachttijdgegevens van iedere 3^e maand van het kwartaal weergegeven vanaf juni 2018.

Bijlage 2 geeft voor iedere regio weer hoe de wachttijden zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 12 maanden voor 7 diagnosegroepen met lange wachttijden: pervasieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, aandacht tekort, angststoornissen, eetstoornissen, restgroep diagnoses en trauma.


Aanmeldwachttijd boven de Treeknorm van 4 weken, behandelwachttijd binnen de norm van 10 weken

In deze paragraaf kijken we niet alleen naar de gemiddelde wachttijden van de aanbieders met meer dan 10 zorgverleners, maar ook apart naar de gemiddelde wachttijden van de zorgaanbieders met maximaal 10 zorgverleners. De verhouding kleine : grote aanbieders in juli 2021 – op basis van het jaarlijkse aantal DBC's en zorgproducten in de basis ggz – is naar schatting 25% : 75%. Deze verhouding is overigens niet voor iedere diagnosegroep hetzelfde en kan afwijken van de tweedeling zorgaanbieders met meer dan 10 en minder dan 11 zorgverleners.


De gemiddelde aanmeldwachttijden, de wachttijd tot aan de eerste intake, zijn over de gehele linie langer dan de Treeknorm van 4 weken. De kortste voor zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners aanmeldwachttijd is 7,6 weken voor de basis ggz. Voor zorgaanbieder met meer dan 10 zorgverleners is de kortste aanmeldwachttijd 6,9 weken in de diagnosegroep overige aan middelen gebonden stoornissen. De langste aanmeldwachttijd is afgerond 13 weken bij aandachttekort en –gedrag bij zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners.

De behandelwachttijd varieert van 3,5 tot 8 weken en valt daarmee - als gemiddelde - onder de Treeknorm voor behandelwachttijd van 10 weken. Zie ook Bijlage 1.

Gemiddelde wachttijden in weken in Nederland per patiëntengroep bij zorgaanbieders > 10 zorgverleners, september 2021



Gemiddelde wachttijden in weken in Nederland per patiëntengroep bij zorgaanbieders < 11 zorgverleners, september 2021



3. Regionale Hotspot

De regionale hotspot geeft een overzicht van de regio's en patiëntengroepen waar de wachttijden het kortst zijn (rechtsonder) en waar ze het langst zijn (linksboven). De wachttijden zijn in de hotspot rapportage zijn gewogen op basis van de instroomcijfers zoals aangeleverd door de zorgaanbieders. Hierdoor zijn zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners niet meegenomen in deze cijfers.

Let op: doordat er alleen zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde wachttijd per regio en per diagnose, heeft een hoge wachttijd van 1 zorgaanbieder relatief veel invloed op de hoogte van de wachttijd in die regio. Daarnaast zijn er aanbieders waarbij hun totale instroomvolume s-ggz bij alle diagnoses is gevuld¹, waardoor hun wachttijden veel zwaarder meetellen.

Som van aanmeld- en behandelwachttijd samen	Persoonlijkheid	Aandachttekort en -gedrag	Pervasiel en/of autisme	Trauma	Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	Angst en/of trauma	Eetstoornissen	Overige stoornissen kinderlijf	Bipolair en overig	Somatoforme stoornissen	Depressie	Schizofrenie	Overige aan middel gebonden stoornissen	Alcohol gebonden	Delirium dementie en overig	Basis GGZ
MIDDEN-IJSSEL	33,0	33,0	27,8	33,0	33,0	33,0		33,0	33,0	29,8	29,8	33,0	8,9	5,1		18,6
ZUIDOOST-BRABANT	24,2	18,3	31,6	22,5	19,2	19,0	19,0	20,6	23,4	12,8	17,2	29,5	15,5	13,6	19,9	13,3
't GOOI	22,8	21,5	22,0	20,6	11,4	15,9	28,9	27,0	17,1	23,8	17,1	15,5	10,7	18,0	28,0	9,0
GRONINGEN	22,0	15,5	27,9	21,6	28,4	16,3	22,4	18,8	17,6	18,6	16,9	14,8	13,6	12,7	17,2	13,1
NOORDOOST BRABANT	25,6	19,2	28,0	15,7	20,7	17,3	20,5	23,8	23,3	20,1	14,4	7,8	13,7	13,8	22,9	7,6
NOORD-LIMBURG	17,9	23,2	12,5	23,8	26,6	19,7	26,0	20,1	15,1	13,0	17,5	9,1	15,3	15,7	16,9	12,3
ZWOLLE	19,9	17,9	18,1	22,4	14,6	16,3	27,7	17,4	16,3	21,0	16,9	19,8	13,9	10,5	14,2	12,3
APeldoorn/Zuthen e.o.	21,3	19,4	18,3	19,1	15,6	18,0	27,2	17,5	18,7	19,5	17,0	17,8	10,1	10,6	16,0	9,7
ARNHEM	19,3	20,3	16,5	20,0	16,6	16,6	18,5	18,8	15,7	18,8	16,0	13,4	15,6	15,4	19,8	12,7
MIDDEN-BRABANT	16,7	19,6	28,8	20,4	15,2	12,0	17,5	17,9	14,1	13,4	12,7	13,2	16,1	16,1	17,6	14,1
WEST-BRABANT	22,7	18,9	19,1	17,1	14,1	16,8	15,5	18,2	18,2	18,0	15,4	12,7	15,0	15,3	10,8	12,0
MIDDEN-HOLLAND	21,1	21,2	19,8	17,0	17,9	18,0		22,0	19,0	15,0	14,1	16,0	22,0	8,3	4,0	13,9
FLEVOLAND	21,2	20,2	21,2	15,6	15,0	20,1	1,0	21,6	17,5	2,1	20,6	28,5	20,8	1,5	10,0	8,8
TWENTE	17,2	19,6	18,7	18,5	13,2	14,3	17,9	18,7	14,2	16,1	14,0	12,4	14,7	13,0	10,3	12,0
Landelijk totaal	19,3	17,4	17,4	16,9	15,7	14,3	18,1	15,8	14,6	13,4	13,2	13,7	13,3	13,6	13,8	10,5
AMSTERDAM	26,7	26,8	14,7	17,9	15,3	15,5	14,8	13,4	13,3	13,1	17,4	13,1	9,3	9,2	8,5	11,6
ZUID-HOLLANDSE EILANDEN	14,0	15,2	16,0	11,0	17,0	14,7	16,0	16,0	16,0	14,6	13,9	16,0	16,0	16,0	16,0	11,1
DRENTHE	25,6	25,1	29,1	20,9	20,7	21,5	17,5		13,5	17,7	22,7					17,6
UTRECHT	18,0	14,2	16,5	13,0	16,1	15,3	14,4	11,6	15,2	16,4	14,9	14,9	11,3	13,9	13,3	6,8
ROTTERDAM	20,7	15,2	17,1	14,6	14,6	13,7	12,8	13,1	16,8	11,5	12,7	15,8	12,6	10,9	10,9	10,6
HAAGLANDEN	15,2	14,1	12,0	12,6	20,4	10,0	26,2	15,6	8,9	12,9	10,6	2,7	19,6	13,0	15,8	9,0
KENNEMERLAND	16,8	15,0	7,4	16,2	15,5	16,4	10,1	15,4	8,5	14,0	15,3	7,3	13,5	13,9	15,0	10,9
ZUID-HOLLAND NOORD	18,1	19,3	19,1	20,9	14,0	14,6	18,0	4,0	9,5	16,7	11,0	6,3	10,7	9,2	7,2	10,6
NIJMEGEN	14,5	15,1	11,2	16,6	10,6	18,1	10,3	10,3	8,8	8,8	11,0	5,3	18,8	18,9	12,0	11,3
AMSTELAND EN DE MEERLANDEN	22,8	7,1		24,6	9,1	16,3	31,0		14,4	18,2	12,9	15,0	6,9	11,8		10,7
NOORD HOLLAND NOORD	14,7	14,6	14,6	14,6	14,4	14,1	14,6	14,8	14,6	14,5	14,2	13,0	7,5	6,5	3,0	10,3
ZUID-LIMBURG	24,8	25,4	33,6	10,9	9,5	6,4	10,6	6,3	6,8	3,0	4,0	16,2	5,1	11,8	10,1	7,1
ZEELAND	10,7	12,0	10,2	11,5	11,8	9,7	14,0	9,9	9,4	9,4	7,9	5,0	19,2	12,2		9,7
FRIESLAND	9,7	10,4	11,3	12,3	8,8	9,5	9,2	12,2	9,7	9,2	9,3	9,6	10,7	9,4	7,2	12,7
WESTLAND SCHIELAND EN DELFLAND	10,7	7,8	18,0	10,6	10,7	7,9	1,0	18,0	6,4	7,1	7,9	5,8	10,4	14,1	5,0	11,8
WAARDENLAND	9,1	10,6	10,9	11,6	10,7	6,2		11,6	6,3	7,7	6,5	7,9	13,6	2,0	4,0	9,5
ZAANSTREEK/WATERLAND	20,4	25,9		9,8	7,9	5,4	4,0		1,0	3,9	6,7	2,4	7,3	7,2	12,0	5,1

Regionaal beeld

De 5 regio's met de langste wachttijden zijn in september: Midden-IJssel, Zuidoost-Brabant, 't Gooi, Groningen en Noordoost Brabant. In juni bestond de top 5 naast Zuidoost-Brabant en Groningen ook uit Midden-Brabant, Drenthe en Flevoland.

Regio's met de kortste wachttijden in september zijn Zaanstreek/Waterland, Waardenland, Westland Schieland en Delfland, Friesland en Zeeland. In juni stonden de regio's Noord-Holland Noord en Zuid-Limburg nog in de top 5 van de kortste wachttijden.

¹ Vanaf juli is het automatisch overnemen van instroom-aantallen van 1 diagnose naar alle diagnoses niet meer mogelijk op het aanleverportaal van Vektis.

Trend van de regionale gemiddelde wachttijden.

De regionale ontwikkeling (trend) van de totale wachttijden van de aandoeningen met lange wachttijden zijn in Bijlage 2 opgenomen voor alle regio's en landelijk gemiddeld. In deze bijlage zijn de wachttijden vanaf april 2021 op de nieuwe manier gewogen, namelijk op basis van de door zorgaanbieders zelf aangeleverde instroomaantallen per diagnose en vestiging. Voor de diagnoses pervasief, angst en trauma wordt vanaf februari al deze nieuwe manier van wegen gebruikt.

Instellingen en zorgverzekeraars kunnen een rapportage op Zorgprisma gebruiken waarmee de ontwikkeling van de totale wachttijd kan worden gevolgd per diagnose en per instelling of per regio. De rapportages op Zorgprisma zijn in oktober omgebouwd naar de nieuwe methode om de wachttijden te middelen, gebruik makend van de aangeleverde instroom-aantallen.


Regionale verdieping naar aanbieders

Analoog aan bovenstaande hotspot-rapportage met regio's is er een verdiepend rapport met alle zorgaanbieders per regio. Dit bestand is raadpleegbaar via Zorgprisma en wordt ook als PDF opgeleverd en gedeeld op de website [wegvandewachttijst.nl](https://www.wegvandewachttijst.nl) en de publieke website van Vektis (<https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-wachttijdinformatie-ggz>), zodat het voor alle regionale taskforces beschikbaar is.

Versnellers en zorgverzekeraars hebben de beschikking over de aangeleverde wachttijden en de bijbehorende instroomcijfers. Instellingen beschikken over hun eigen cijfers. Op die manier kunnen de regionale partijen samen gesprekken over de wachttijden voeren.

4. Aanleveringen en anmeldstops

Aanleveringen



Het aantal vrijgevestigden dat gegevens aanlevert vertoont een grote dip in februari 2021. Dit kan verklaard worden door de nieuwe manier van aanleveren welke in deze maand werd ingevoerd. Deze dip herstelt zich grotendeels in maart 2021. Een vergelijkbaar patroon is te zien bij de instellingen. We zien in het tweede en derde kwartaal dat het aantal vrijgevestigden en instellingen die wachttijden informatie aanleveren nog wel lager ligt dan in 2020.

Het volumeaandeel van alle vrijgevestigden die in september 2021 wachttijden aanleveren is 61%. Dit was 59% in juni en 61% in maart 2021. Bij instellingen is het volumeaandeel 89% in september 2021. In juni 2021 was dit 90% en in maart 84%.

Merk op:

De cijfers hierboven beschrijven het aanleveren van wachttijden door zorgaanbieders. Dit moet door alle ggz-aanbieders gedaan worden.

De nieuwe uitvraag over aantallen mensen – actueel wachtend of het aantal mensen dat een intake heeft gehad of in behandeling zijn gegaan – hoeft alleen gevuld te zijn door zorgaanbieders met meer dan 10 behandelaren.

Aanmeldstops

Van de zorgaanbieders die wachttijden aanleveren, heeft een deel aangegeven een gehele of gedeeltelijke aanmeldstop te hebben. Een gedeeltelijke stop kan slaan op een deel van de vestigingen, alleen voor basis ggz of specialistische ggz, of voor een aantal verzekeraars. In de meeste gevallen zijn aanmeldstops volledige aanmeldstops.

Bij instellingen zijn er relatief weinig aanmeldstops. Bij 16% van de instellingen is er enige vorm van aanmeldstop, waarvan 5% volledig. Het marktaandeel van instellingen met een vorm van aanmeldstop is 25%.

Voor vrijgevestigden heeft 36% van de zorgaanbieders een vorm van aanmeldstop. 26% van de vrijgevestigde capaciteit (marktaandeel) heeft te maken met een volledige aanmeldstop.


	Instellingen		Vrijgevestigden	
	Gehele aanmeldstop	Enige vorm van aanmeldstop	Gehele aanmeldstop	Enige vorm van aanmeldstop
% van aantal aanbieders	5%	16%	32%	36%
% van marktaandeel	1%	25%	26%	33%

Bijlage 1. Wachttijden per kwartaal

Het overzicht hieronder geeft de gemiddelde wachttijden weer in juni 2018 en de 3^e maand van de laatste 5 kwartalen.

Merk op: voor alle grafieken in deze bijlage geldt:

- De cijfers van de hoofdgroep angststoornissen zijn ongesplitst weergegeven tot en met december 2020. In maart 2021 is deze hoofdgroep gesplitst in trauma (separaat getoond) en angst zonder trauma (weergegeven als kolom onder de noemer angst).
- De cijfers van de hoofdgroep pervasieve stoornissen zijn ongesplitst weergegeven tot en met december 2020. In maart 2021 is deze hoofdgroep in de uitvraag gesplitst in autisme en pervasief zonder autisme. In de DSM 5 methodiek blijken dit geen verschillende deelgroepen. Daarom zijn de aangeleverde cijfers weer samengevoegd, en zal de splitsing komen te vervallen.
- De methode om wachttijden te wegen is tot en met maart 2021 gebaseerd op de jaarlijkse productievolumes van zorgaanbieders, per diagnosehoofdgroep. Door de uitsplitsing van hoofdgroepen is deze methode in maart niet meer mogelijk voor trauma en angst zonder trauma. Ook voor pervasief / autisme is dit vanaf maart niet toegepast. Voor deze groepen zijn de aangeleverde instroomaantallen van zorgaanbieders gebruikt vanaf maart. Vanaf juni 2021 zijn de instroomaantallen gebruikt voor alle diagnoses.



Gemiddelde wachttijden (weken) per kwartaal (landelijk)																		
	jun-18		mrt-20		jun-20		sep-20		dec-20		mrt-21		jun-21		sep-21		verschil laatste Q (weken)	
	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal	Aanmeld	Totaal
Basis GGZ	5,5	8,7	6,4	9,6	5,1	8,0	5,4	8,4	6,5	9,5	6,5	9,7	7,5	10,8	7,1	10,5	-0,5	-0,3
Aandachttekort en -gedrag	8,4	12,9	10,8	16,4	10,2	14,9	10,7	15,9	12,2	17,8	11,5	17,2	11,8	16,7	12,7	17,4	1,0	0,7
Alcohol gebonden	4,5	9,0	6,7	12,6	6,5	12,8	6,2	12,4	5,8	11,1	4,4	9,9	10,8	18,0	7,4	13,6	-3,3	-4,4
Angst	7,5	12,2	9,1	14,8	8,7	14,2	8,6	14,7	9,2	15,3	8,2	14,3	10,0	16,0	8,6	14,3	-1,3	-1,8
Bipolair en overig	6,0	10,6	8,0	13,2	6,9	10,9	6,7	12,5	7,7	13,0	8,9	14,1	11,1	17,9	8,5	14,6	-2,6	-3,3
Delirium dementie en overig	4,1	8,1	4,7	10,0	5,3	14,0	6,3	11,9	4,6	12,4	5,5	12,7	11,3	18,4	8,1	13,8	-3,2	-4,6
Depressie	6,9	11,1	8,2	13,3	7,5	12,3	7,5	12,9	8,2	13,1	8,0	13,7	9,3	15,0	8,0	13,2	-1,3	-1,8
Eetstoornissen	7,2	12,1	9,5	17,1	9,6	17,8	8,6	14,7	9,5	17,1	8,6	17,5	13,9	22,5	10,4	18,1	-3,5	-4,4
Overige aan middel gebonden stoornissen	4,8	9,4	6,6	12,2	6,6	13,0	5,6	11,7	6,0	12,0	4,4	10,0	8,9	16,9	6,9	13,3	-2,1	-3,6
Overige stoornissen kindertijd	7,1	12,9	9,6	14,5	7,8	13,3	7,5	15,1	8,7	14,4	8,4	14,8	11,9	18,4	10,2	15,8	-1,7	-2,6
Persoonlijkheid	8,0	16,1	10,2	18,4	11,2	19,2	10,6	20,3	11,7	20,7	12,0	21,7	11,7	20,6	11,1	19,3	-0,6	-1,3
Pervasief	9,5	16,7	14,8	23,6	14,4	22,7	13,5	21,9	14,3	23,4	8,9	15,7	12,5	19,3	10,6	17,4	-1,9	-1,9
Restgroep diagnoses, andere aandoeningen	7,8	14,2	10,7	17,6	8,4	13,5	9,3	15,1	9,2	14,1	9,7	15,2	10,0	16,8	9,0	15,7	-1,1	-1,2
Schizofrenie	6,5	10,7	6,7	10,8	5,9	10,8	6,6	11,7	5,9	10,3	5,7	9,7	8,6	14,7	8,2	13,7	-0,4	-1,0
Somatoforme stoornissen	5,1	9,3	6,9	11,7	5,3	10,0	6,0	10,5	6,3	11,4	6,3	11,3	9,8	15,2	8,4	13,4	-1,3	-1,9
Trauma											9,0	15,5	12,5	19,4	10,7	16,9	-1,7	-2,5

Tabel. Gemiddelde wachttijden (in weken) per patiëntgroep, aanmeldwachttijd en totale wachttijd. De laatste kolommen geven het verschil weer tussen de aanmeld- en totale wachttijd in juni en september 2021. De cijfers in juni en september zijn gewogen op basis van instroomaantallen en bevatten hierdoor geen wachttijdinformatie van zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners.

Bijlage 2. Trend in de regionale wachttijden

In deze bijlage staan per regio de gemiddelde totale wachttijden voor de volgende 7 diagnosegroepen met hoge wachttijden in Nederland met daarachter de getallen 1 en 2, welke verwijzen naar de alinea Methode om gemiddelde te berekenen vanaf april 2021:

- pervasieve stoornissen [2]
- persoonlijkheidsstoornissen [1]
- restgroep diagnoses [1]
- eetstoornissen [1]
- aandachttekort- en gedragsstoornissen [1]
- angststoornissen (vanaf februari 2021 zonder trauma) [2]
- trauma [2].

Methode om gemiddelde te berekenen vanaf april 2021

De methode om de gemiddelde wachttijd te bepalen is voor de meeste groepen tot en met maart 2021 nog gedaan met de methode die ook vorig jaar is toegepast. Het jaarlijkse volume aan behandelingen per onderneming en per diagnosehoofdgroep is evenredig verdeeld over alle vestigingen van de onderneming waar de diagnose volgens de onderneming wordt behandeld (methode [1]). Bij de gesplitste diagnosegroepen pervasieve stoornissen zonder autisme, autisme, angststoornissen zonder trauma en trauma heeft Vektis geen volume-informatie over deze groepen afzonderlijk, en is gebruik gemaakt van de aangeleverde informatie over de instroom van het aantal patiënten, die hebben gewacht, van zorgaanbieders (methode [2]). De wijziging van methode [1] naar [2] is voor pervasief, angst en trauma ingegaan vanaf februari 2021. Voor alle andere diagnoses is deze wijziging ingegaan vanaf april 2021.

Verschillen vanaf februari 2021 kunnen verschillende oorzaken hebben

De wachttijdinformatie is vanaf februari door minder aanbieders aangeleverd dan in december (zie hoofdstuk 4, landelijke dekking bij instellingen was 84% in maart en 90% in juni, vergeleken met 96% in december). Zorgaanbieders met maximaal 10 behandelaren hoeven geen aantallen patiënten, die hebben gewacht, aan te leveren. Ook van een aantal grotere aanbieders is wel wachttijdinformatie ontvangen in februari en maart, maar was het aantal patiënten nog niet aangeleverd. Daardoor kan de wachttijd in februari en maart bij methode [2] landelijk en regionaal afwijken van de uitkomsten van de maanden daarvoor toen overal methode [1] is gehanteerd. Vanaf april 2021 wordt voor alle diagnoses methode [2] gebruikt, waardoor verschillen met eerdere maanden niet (alleen) zijn toe te schrijven aan een toename of afname in wachttijd.


Het is goed om in regionale overleggen gebruik te maken van de hotspotrapportage waarin de wachttijden staan zoals ze door de aanbieders per vestiging zijn aangeleverd, om verschillen lokaal te beoordelen.

7 diagnosegroepen met lange wachttijden



In maart en juni 2021 staat de diagnosegroep angst niet in de top 7 van de hoogste wachttijden. We hebben de diagnosegroep angst wel in de regiografieken laten staan.



Daarmee is de rapportage vergelijkbaar gebleven met voorgaande kwartalen. De nieuwe diagnosegroep trauma is toegevoegd aan de grafieken. Voor deze diagnose is vanaf februari dit jaar data beschikbaar.

De regionale wachttijden zijn voor de laatste 12 maanden weergegeven, zodat te zien is hoe de wachttijden zich van maand op maand ontwikkelen. De landelijke trend staat hieronder. De stippellijn geeft de Treeknorm aan: de totale wachttijd zou onder de 14 weken moeten liggen. De horizontale as geeft de maand aan waarin de wachttijden zijn aangeleverd.




Op de volgende pagina's staan de grafieken van de 31 regio's (in alfabetische volgorde), zonder verdere toelichting. De verticale as is in bijna alle regio's gemaximeerd op 40 weken, zodat de grafieken goed vergelijkbaar zijn. In sommige regio's is de verticale as vergroot doordat de wachttijd boven de 40 weken lag.










Regiobeeld Arnhem




Regiobeeld Drenthe









Regiobeeld Kennemerland




Regiobeeld Midden-Brabant







Regiobeeld Midden-Holland





Regiobeeld Midden-IJssel












Regiobeeld Utrecht




Regiobeeld Waardenland




Regiobeeld West-Brabant




Regiobeeld Westland Schieland en Delfland




Regiobeeld Zaanstreek/Waterland




Regiobeeld Zeeland




Regiobeeld Zuid-Holland Noord



Regiobeeld Zuid-Hollandse eilanden



Regiobeeld Zuid-Limburg



Regiobeeld Zuidoost-Brabant

